



## Regulador TRIAC Dimmer 220V, RF-multifunción

Un nuevo concepto de regulador TRIAC AC (max 240W) de mínimo tamaño y compatible con mandos a distancia RF (ver accesorios) para el control de luminarias LED regulables, lámparas incandescentes y halógenos.



### ESPECIFICACIONES

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Potencia                  | 240W       |
| Alimentación              | AC220V     |
| Tensión de funcionamiento | AC100-240V |
| Amperios (mA)             | 1000mA     |
| Interior-exterior         | Interior   |
| Protección IP             | IP20       |
| Tipo de regulación        | TRIAC      |
| Controlado por:           | RF         |

#### Referencia

LD1080254

#### Dimensiones del producto

45x45x20,3mm

#### Dimensiones del packaging

6x6x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Un nuevo concepto de regulador AC de mínimo tamaño y compatible con mandos a distancia RF (ver accesorios) para el control de luminarias LED regulables, lámparas incandescentes y halógenos.

- Entrada/Salida de voltaje AC100-240V
- 1 canal de salida, hasta 240W
- Entrada y salida con terminales de tornillo
- Triac regulable compatible con pulsador y mandos a

distancia RF compatibles.(LD1080256, LD1080257)


- Función innovadora que ajusta el brillo al mínimo
- Gran Compatibilidad con entrada universal de 220V
- Para regular y conectar las lámparas LED regulables, incandescentes tradicionales y luces halógenas.
- Tamaño mínimo, para ser instalado en el interior de una caja de pared estándar 86x86mm
- Radio Frecuencia: 2.4GHz

## Ficha técnica


Regulador TRIAC Dimmer 220V, RF-multifunción

LEDBOX®


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.