



LED Driver SERK DC27-40V/60W/1500mA Regulable DALI

LED Driver SERK DC27-40V/60W/1500mA, regulación DALI, Corriente Constante. Con unas dimensiones reducidas ideal para instalar en el interior de perfiles de aluminio de luminarias suspendidas.

60W



CC



1.5A



Interior



IP25

ESPECIFICACIONES

Potencia	60W
Alimentación	CC
Salida	DC27-40V
Tensión de funcionamiento	100-240V AC - 0.9A
Amperios (mA)	1500mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP25
Sistemas de control	DALI

Referencia

LD1011011

Dimensiones del producto

30x355x22mm

Dimensiones del packaging

3x36x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

LED Driver SERK DC27-40V/60W/1500mA, regulación DALI Corriente Constante. Indicado para la luminaria LD1010996 o similares.

- Entrada voltaje: 100-240VAC - 50/60Hz
- Entrada intensidad corriente eléctrica : 0,9 Amp

Max.

- Salida voltaje: 27-40 VDC
- Salida intensidad corriente eléctrica : 1500mA corriente constante
- Potencia salida: 60W
- Factor de potencia: => 90%

Ficha técnica

LED Driver SERK DC27-40V/60W/1500mA Regulable DALI

LEDBOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.