




LOCKER KIT barra con luz Led de 100cm para armarios con sensor de movimiento

Barras de armario con luminarias led especialmente concebidas para la iluminación de interiores de armarios. De muy bajo consumo y una gran luminosidad. Incorpora sensor PIR, se enciende cuando detecta movimiento y se apaga a los 45 segundos automáticamente.



ESPECIFICACIONES

Potencia	12W
Flujo luminoso	900lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	4000K
CRI	70
Número de leds	80
Alimentación	DC12V
Chip	Epistar SMD2835
Tira led - Tipo perfil	7barra-armario,9barra-luz
Ancho alojamiento	12.1mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento electrico	Luminaria de clase III
Otros	Pantalla protectora, Kit todo incluido, Reflector de aluminio
Sensores	movimiento
Horas de trabajo	>50.000h

Referencia

LD1011597

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

20x1000x77mm

Dimensiones del packaging

3x110x8cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

LOCKER KIT barra con luz Led de 100cm para armarios con sensor de movimiento

LED BOX[®]

Etiqueta energética

A++

DETALLES

Luminarias led especialmente concebidas para la iluminación de interiores de armarios. De muy bajo consumo y una gran luminosidad. Incorpora sensor PIR, se enciende cuando detecta movimiento y se apaga a los 45 segundos automáticamente.

El sensor PIR está incorporado en uno de los soportes de la barra. Incluye soportes laterales que permiten una segura sujeción a las paredes laterales y superiores del armario. Con un cable de color blanco de dos hilos y longitud de 1,5m con conector rápido, que facilita su conexión con un distribuidor de cables o el adaptador de corriente (No incluido)

Aporta un toque de elegancia y luminosidad en cualquier espacio.

Iluminación interior para armarios:


Para que encuentres todo en tu armario y no se esconda nada en la oscuridad. Los sistemas de iluminación integrados LED encajan perfectamente en todos los armarios. Como apenas desprenden calor, son ideales para los espacios estrechos.

Incluye:

Incluye cable de 1,5 metros de longitud con conector rápido, soportes de fijación y sensor PIR. (No incluye adaptador de corriente DC12V)

Consulta precios para otras medidas.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.