Mando a distancia BT Mesh, RGBW

Mando a distancia para control por RF de los proyectores led RGBW (LD1020629). Controla el encendido, intensidad, efectos y color de luz.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	**Pilas**
Entrada	**3V (2 pilas tipo AAA)**
Interior-exterior	**Interior**
Controlado por:	**RF**

Referencia
LD1020635

Dimensiones del producto
52x110x20mm

Dimensiones del packaging
5x11x2cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Mando a distancia para control por RF de los proyectores led RGBW (LD1020629). Controla el encendido, intensidad, efectos y color de luz.

- Alcance de 25 metros de distancia.
- Requiere 2 pilas tipo "AAA" (no incluidas)

GALERIA

OFF
ON
W
R
G
B
FLASH
STROBE
FADE
SMOOTH

OFF
ON
W
R
G
B
FLASH
STROBE
FADE
SMOOTH

24 keys
BT MESH

24 keys
BT MESH
OFF
ON
W
R
G
B
FLASH
STROBE
FADE
SMOOTH

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.