



Network Gateway BT Mesh

Con el controlador Network Gateway puedes añadir conectividad WiFi a través de dispositivos móviles con iOS o Android a los proyectores RGBW (LD1020629). Desde tu dispositivo móvil podrás encender, apagar y regular fácilmente los dispositivos conectados.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC220V
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	,APP,WIFI
Otros	Multizona
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1020637

Dimensiones del producto

66x90x15mm

Dimensiones del packaging

5x10x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Solamente necesitas instalar los proyectores RGBW que desees controlar y realizar una sencilla configuración, con lo que tendrás un control total de tu instalación de forma inalámbrica a través de iOS o Android.

Puedes bajar la APP de forma gratuita en tu dispositivo móvil Android (smartphones y tabletas) y Apple (iPod, iPad, iPhone) para un total control de las luminarias a través de internet WiFi/3G/4G y desde cualquier lugar.

Incluye función de temporizador para encender y apagar las luces cuando lo necesites de forma automática.

Permite el control de todas (sin límite) de las luminarias led wi-fi 2,4 GHz RF que se encuentren en un radio de 30 metros.

Incluye:

Ficha técnica

Network Gateway BT Mesh

LED BOX[®]

- 1x Controlador Network Gateway BT Mesh
- 1x Aplicación App gratuita (download)

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.