



## Luminaria colgante o superficie PUCK, Ø600mm, 50W, blanco

Luminaria de suspensión / superficie LED que permite múltiples composiciones creativas. La difusión de la luz a través de un policarbonato opalizado de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Potencia                  | 50W                             |
| Flujo luminoso            | 4600lm, 4800lm, 5000lm          |
| Ángulo de apertura        | 120º                            |
| Temperatura de color      | 3000K, 4000K, 6000K             |
| CRI                       | 80                              |
| Alimentación              | AC220V                          |
| Tensión de funcionamiento | DC160-195V/50-62W/270-280mA     |
| Chip                      | Epistar SMD2835                 |
| Color                     | blanco                          |
| Interior-exterior         | Interior                        |
| Protección IP             | IP20                            |
| Aislamiento eléctrico     | Luminaria de clase I            |
| Estilo                    | moderno                         |
| Otros                     | Kit todo incluido               |
| Etiqueta energética       | A+                              |
| Estancia                  | salon,dormitorio,oficina,cocina |

#### Dimensiones del producto

600x600x150mm

#### Dimensiones del packaging

70x70x10cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

# Ficha técnica

Luminaria colgante o superficie PUCK, Ø600mm, 50W, blanco



## MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 4600lm           |
| Blanco neutro | 4000K                 | 4800lm           |
| Blanco frío   | 6000K                 | 5000lm           |

## DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado y difusor en metacrilato traslucido.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara en forma de anillo creando una luz difusa y suave.


Es un verdadero punto de atracción en la decoración de

cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío según el modelo.

Incluye todo lo necesario para su instalación.

**Se puede instalar de forma suspendida o en superficie.**

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación




## Ficha técnica

Luminaria colgante o superficie PUCK, Ø600mm, 50W, blanco

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Luminaria colgante o superficie PUCK, Ø600mm, 50W, blanco

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.