

Ficha técnica

Luminaria colgante ELIX, 60W, blanco, CCT Ajustable, Ø57+38cm

LED BOX®



Luminaria colgante ELIX, 60W, blanco, CCT Ajustable, Ø57+38cm

Luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas ELIX. La difusión de la luz en todo el anillo a través de una cubierta de silicona opal de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia. Permite seleccionar el color de luz en blanco frío, neutro o cálido.



ESPECIFICACIONES

Potencia	60W
Flujo luminoso	5500lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000-4000-6000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	Epistar SMD2835
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Estilo	moderno
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A++
Estancia	salon,dormitorio,oficina,cocina

Referencia

LD1011999

Color de luz

3000-4000-6000K

Dimensiones del producto

570x570,0x100mm

Dimensiones del packaging

60x60x8cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Luminaria colgante ELIX, 60W, blanco, CCT Ajustable, Ø57+38cm

LED BOX[®]

DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco mate y aro difusor en silicona opalizada de alta difusión.

Permite seleccionar el color de luz en blanco frío, neutro o cálido. Pulsando el interruptor 1 vez se enciende en color frío, si lo apagas y lo enciendes de nuevo, se enciende en color neutro y si repites la operación, se enciende en cálido.

Selecciona el color de luz de forma fácil.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara


en forma de anillo creando una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Con cables de suspensión de 1m de longitud fácilmente adaptables a cualquier otra medida. El cable eléctrico tiene un aspecto similar al resto de cables por lo que pasa desapercibido.

Incluye: Luminaria circular con cables de suspensión y caja de conexiones en superficie.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Luminaria colgante ELIX, 60W, blanco, CCT Ajustable, Ø57+38cm

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Luminaria colgante ELIX, 60W, blanco, CCT Ajustable, Ø57+38cm

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.