


## Conector cable C8 IEC 320 C8, AC250V, 2.5A, 2 pines

Conector cable C8 IEC 320 C8, AC250V, 2.5A, 2 pines



### ESPECIFICACIONES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Interior-exterior   | Interior |
| Etiqueta energética | A++      |

#### Referencia

LD2013004

#### Dimensiones del producto

2x2x1mm

#### Dimensiones del packaging

2x2x2cm

#### Certificados

CE  
ROHS

### DETALLES

Conector cable C8 IEC 320 C8, AC250V, 2.5A, 2 pines

#### Características:

- Color: Negro
- Material: plástico, piezas eléctricas
- Potencia: AC250V 2.5A
- El voltaje es de 250V
- Peso: 25g
- Tamaño del orificio de montaje: 2,1x1,2 cm (agujero: largo \* ancho)
- Enchufe macho C8, terminales de 2 vueltas, construcción de material plástico, larga vida útil.
- Ampliamente utilizado en equipos de laboratorio, equipos de electrónica, lámparas, equipos de automatización industrial, etc

## Ficha técnica

Conector cable C8 IEC 320 C8, AC250V, 2.5A, 2 pines

LED BOX<sup>®</sup>

## Ficha técnica

Conector cable C8 IEC 320 C8, AC250V, 2.5A, 2 pines

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Conector cable C8 IEC 320 C8, AC250V, 2.5A, 2 pines

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.