

LED Driver GXtronic DC23-43V/40W/1000mA, IP65

LED Driver DC23-43V/40W/1000mA, GXtronic, IP65



ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Alimentación	CC
Entrada	AC2110-260V
Salida	DC23-43V 1000mA
Amperios (mA)	1000mA
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento electrico	Luminaria de clase II
Otros	Superficies inflamables
Factor de potencia	0.95

Referencia

LD1051735

Dimensiones del producto

45x125x30mm

Dimensiones del packaging

5x14x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES

Driver LED especialmente diseñado para Downlight o Paneles LED, con una potencia de **40W** y un rango máximo de 1000mA (CC).

La **fuentes de alimentación LED** tiene una entrada de AC110-260V con una frecuencia de 50/60Hz, una salida de DC23-43V con un factor de potencia de >0.9.

Ficha técnica

LED Driver GXtronic DC23-43V/40W/1000mA, IP65

LEDBOX[®]

Ficha técnica

LED Driver GXtronic DC23-43V/40W/1000mA, IP65

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.