

Luminaria Led de superficie KONY, 48W, 120cm

Luminaria superficie lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.




48W

OSRAM



IP20



Eficiencia

A+

ESPECIFICACIONES

Potencia	48W
Flujo luminoso	4800lm
Temperatura de color	4000K
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Chip	Osram SMD2835
Forma y corte	Rectangular mm
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase II
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1012138

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

50x1200x45mm

Dimensiones del packaging

5x120x5cm

Certificados

CE

ROHS

ECORAE

DETALLES

Con un diseño limpio en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Dispone de un novedoso sistema de instalación que facilita

al máximo la sustitución de la luminaria.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento

Ficha técnica

Luminaria Led de superficie KONY, 48W, 120cm

LED BOX[®]

mínimo.

- Certificado CE

- Factor de potencia >0.6

- Reproducción cromática CRI >80

Incluye: luminaria led y soportes para instalación en superficie.

Ficha técnica

Luminaria Led de superficie KONY, 48W, 120cm

LED BOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Luminaria Led de superficie KONY, 48W, 120cm

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Luminaria Led de superficie KONY, 48W, 120cm

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.