




**PROLUX Suspend 7W regulable, blanco**

Luminaria suspendida para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricado en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco mate. Permite su instalación en techo. También de forma suspendida, en carril y carril suspendido. Ideal para proyectos profesionales. Incluye reflector.



**ESPECIFICACIONES**

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Potencia                  | 7W                                    |
| Flujo luminoso            | 600lm, 620lm, 640lm                   |
| Ángulo de apertura        | 45º                                   |
| Temperatura de color      | 3000K, 4000K, 6000K                   |
| CRI                       | 85                                    |
| Alimentación              | AC220V                                |
| Tensión de funcionamiento | AC100-240V                            |
| Chip                      | Osram SMD                             |
| Otros                     | Housing, Regulable, Kit todo incluido |
| Movilidad                 | Basculante                            |
| Color                     | blanco                                |
| Interior-exterior         | Interior                              |
| Protección IP             | IP20                                  |
| Aislamiento electrico     | Luminaria de clase I                  |
| Iluminación para...       | Profesional                           |
| Estilo                    | moderno                               |
| Etiqueta energética       | A+                                    |

**Dimensiones del producto**  
60x60x250mm

**Dimensiones del packaging**  
7x7x25cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAE

## Ficha técnica

PROLUX Suspend 7W regulable, blanco

LED BOX<sup>®</sup>

Estancia

salon,cocina,oficina

# Ficha técnica

PROLUX Suspend 7W regulable, blanco



## MODELOS

| Color de luz            | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido Regulable | 3000K                 | 600lm            |
| Blanco neutro Regulable | 4000K                 | 620lm            |
| Blanco frío Regulable   | 6000K                 | 640lm            |

## DETALLES

**Luminaria con reflector anti-deslumbramiento** para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricado en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco mate.


Permite su instalación en techo. También de forma suspendida, en carril y suspendido en carril (ver accesorios

opcionales)

Su diseño lo convierten en una pieza elegante y funcional muy apreciada por los profesionales de la decoración.

Con un refinado diseño de acabado en color blanco mate. Es ideal para interiores modernos, en oficinas, comercios, viviendas, etc.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.