

Conector con tornillos para unión de tiras LED, 8mm

Conector con tornillos para unir tramos de tiras led SMD / COB no estancas IP20. IP44 o IP65 con PCB (ancho) de 8mm. Una forma fácil y sencilla de conexión de las tiras led.



ESPECIFICACIONES

Interior-exterior

Interior

Referencia

LD1051816

Dimensiones del producto

13x11x8mm

Dimensiones del packaging

2x2x1cm

Certificados

CE

ROHS


ECORAEE

DETALLES

Conector con tornillos para unir tramos de tiras led SMD / COB no estancas IP20. IP44 o IP65 con PCB (ancho) de

8mm. Una forma fácil y sencilla de conexión de las tiras led.

Instalación



Ficha técnica

Conector con tornillos para unión de tiras LED, 8mm

LED BOX[®]

GALERIA



Check up your LED Strip Light Type

1. Connect 10mm/0.39in Width SMD2835/5050/5630/3014 2PIN Single Color Strip Light(IP20/IP44/IP65)
2. Connect 8mm/0.31in or 10mm/0.39in Width COB 2PIN Single Color Strip Light(IP20/IP44/IP65)

Width	LED Type	LEDs per meter
10mm	SMD2835/5050/5630/3014 2PIN Single Color Strip Light	60/72/96/120 LEDs per meter
10mm	SMD5050 30/60/72 LEDs per meter	30/60/72 LEDs per meter
10mm	SMD5050 30/60/72 LEDs per meter	30/60/72 LEDs per meter
8mm	COB 240/360 456/480/512 LEDs per meter	456/480/512 LEDs per meter
10mm	COB 360 456/480/512 LEDs per meter	456/480/512 LEDs per meter

IP20/IP44 IP65 Waterproof Not Work With 4PIN SMD5050 RGB Color

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.