




## Luminaria Led de superficie SLUM LINE, 50W, 120cm

Luminaria led lineal con cubierta antideslumbramiento UGR17 que ofrece una iluminación general y de fácil instalación. Posibilidad de instalación en superficie o suspendida.



50W



### ESPECIFICACIONES

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Potencia              | 50W                    |
| Flujo luminoso        | 4600lm, 4800lm, 5000lm |
| Temperatura de color  | 3000K, 4000K, 6000K    |
| Chip                  | Epiled                 |
| Forma y corte         | Rectangular mm         |
| Interior-exterior     | Interior               |
| Protección IP         | IP40                   |
| Aislamiento eléctrico | Luminaria de clase II  |
| Otros                 | Kit todo incluido      |
| Etiqueta energética   | A+                     |

#### Dimensiones del producto

62x1200x26mm

#### Dimensiones del packaging

10x123x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

# Ficha técnica

Luminaria Led de superficie SLUM LINE, 50W, 120cm



## MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 4600lm           |
| Blanco neutro | 4000K                 | 4800lm           |
| Blanco frío   | 6000K                 | 5000lm           |

## DETALLES

Con un diseño limpio en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.


Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.

- Certificado CE
- Factor de potencia >0.6
- Reproducción cromática CRI >80

**Incluye:** luminaria led y soportes para instalación en superficie.

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### GALERIA



## Ficha técnica

Luminaria Led de superficie SLUM LINE, 50W, 120cm

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.