

Ficha técnica

Lámpara colgante MOD SUSPEND, driver Lifud, 30W, 150cm, blanco

LEDBOX®



Lámpara colgante MOD SUSPEND, driver Lifud, 30W, 150cm, blanco

Luminaria de suspensión lineal lacado en color blanco y con una longitud de 150cm que ofrece una iluminación general que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia. Con florón rectangular central y driver LIFUD.



30W

EPISTAR

LIFUD



IP20



ESPECIFICACIONES

Otros	Perfil con luz, Kit todo incluido
Potencia	30W
Flujo luminoso	2800lm, 2900lm, 3000lm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Chip	Epistar SMD2835
DRIVER fabricante	Lifud
Tira led - Tipo perfil	6suspendida
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Estilo	moderno
Tipo de regulación	TRIAC
Etiqueta energética	A++
Estancia	salon,oficina

Dimensiones del producto
70x1500x40mm

Dimensiones del packaging
9x152x6cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
TUV

Ficha técnica

Lámpara colgante MOD SUSPEND, driver Lifud, 30W, 150cm, blanco



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	2800lm
Blanco neutro	4000K	2900lm
Blanco frío	6000K	3000lm

DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco y difusor opal.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión.


Incluye cables de suspensión con florón central. Se puede ajustar la altura a la medida deseada fácilmente hasta 1,2 metros de longitud. Con Driver LIFUD de alta calidad.

Ficha técnica

Lámpara colgante MOD SUSPEND, driver Lifud, 30W, 150cm, blanco

LED BOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Lámpara colgante MOD SUSPEND, driver Lifud, 30W, 150cm, blanco

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Lámpara colgante MOD SUSPEND, driver Lifud, 30W, 150cm, blanco

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.