



Foco jardín RGB+CCT, 6W, Zigbee 3.0 + 2.4G RF

Foco proyector orientable de exterior LED con estaca para su fijación al suelo. Con alimentación AC220V. Altas prestaciones y gran resistencia (IP66). Ofrece máximo control y amplias posibilidades de decoración con luz RGB y luz blanca ajustable desde 2700K a 6500K. Control por ZigBee 3 + 2.4G RF.




6W



25°



AC220V



IP66

Eficiencia
A+

ESPECIFICACIONES

Potencia	6W
Flujo luminoso	600lm
Ángulo de apertura	25°
Temperatura de color	RGB + 2700K-6500K
CRI	75
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V - 50/60Hz
Chip	Nichia HP
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP66
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Regulable, Piqueta, Reflector de aluminio
Tipo de regulación	TRIAC
Controlado por:	,WIFI
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C

Referencia

LD1021602

Color de luz

RGB + Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

60x84x160mm

Dimensiones del packaging

8x17x7,4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Con un ángulo de apertura de 25º logra una distancia de iluminación de 10 metros.

Proyector de altas prestaciones con chip Nichia RGB + CCT.

Dispone de múltiples formas de control:

- **Control 2.4g RF:** elige entre múltiples posibilidades de mando a distancia, de mano, pared, etc. compatibles MiBoxer (ver accesorios), puedes escoger el mando que prefieras en el pack a un precio especial y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano. 30 metros de alcance. Las diferencias luminarias instaladas se sincronizan y la longitud de alcance se multiplica.
- **ZigBee 3.0**
- **DMX.** Necesitas el transmisor LD1051335 DMX512 LED transmisor MiBoxer
- Con Zigbee 3.0 gateway LD1130132 (**Philips Hue, APP Tuya, Amazon Alexa, Google Home**)

Puedes controlar hasta 4 ó 8 grupos de proyectores (dependiendo del mando a distancia). Cada proyector recibe la señal y la transmite a los proyectores que están a su alcance hasta un máximo de 30 metros entre cada unidad, alargando así la capacidad de la instalación.

Ofrece color RGB + blanco dual, con lo que puedes utilizar el proyector para crear el ambiente con el color que desees o iluminar con más intensidad con luz blanca.

Construido con materiales de alta calidad, incorpora un gran disipador de aluminio que garantizan su

funcionamiento durante largo tiempo.

- Alcance de 30 metros RF 2.4Ghz / 50 metros con ZigBee 3.0 en zonas abiertas.
- 50.000 horas de duración
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales
- 9 modos de efectos preconfigurados
- 640.000 colores
- Con un mismo mando puedes controlar hasta 4 ó 8 proyectores diferentes o grupos.
- Efecto memoria. Conserva el último color seleccionado si se apaga con el mando.

Compatible con:

- LD1051363 - Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas
- LD1051376 - Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF
- LD1051290 - Mando RF RGB+CCT 4 zonas
- LD1051263 - Mando RF RGBW 4 zonas V2
- LD1051237 - Mando táctil RF - RGB/RGBW 4 zonas
- LD1051370 - Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8
- LD1051354 - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil B3
- LD1051350 - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil empotrable T3
- LD1051355 - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4
- LD1051351 - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4

Instalación fácil: Tan fácil como conectar a 220V y controlar con el mando a distancia (no incluido) ver accesorios y pack. U otro sistema de control compatible.

Ficha técnica

Foco jardín RGB+CCT, 6W, Zigbee 3.0 + 2.4G RF

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Instalación

Ficha técnica

Foco jardín RGB+CCT, 6W, Zigbee 3.0 + 2.4G RF

LED BOX[®]



Ficha técnica

Foco jardín RGB+CCT, 6W, Zigbee 3.0 + 2.4G RF

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.