

LED Driver PHILIPS, DC32-39V/40W/950mA

LED DRIVER de PHILIPS. Corriente Constante con certificación TUV especialmente diseñado para la alimentación de paneles y luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia.



40W



CC



0.905A



IP20

ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Alimentación	CC
Entrada	AC220-240V
Salida	DC32-39V
Amperios (mA)	905mA
DRIVER fabricante	Philips
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20

Referencia

LD1051884

Dimensiones del producto

40x160x32mm

Dimensiones del packaging

4x16x3,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente

diseñado para focos led para la alimentación de paneles y luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia.

Ficha técnica

LED Driver PHILIPS, DC32-39V/40W/950mA

LEDBOX[®]

Ficha técnica

LED Driver PHILIPS, DC32-39V/40W/950mA

LED BOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.