



## Downlight Led PRICKLUX TUBE 25W



Luminaria redonda led que se caracteriza por su diseño exclusivo y alta potencia (25W). Downlight basculante led diseñado para la iluminación en el ámbito profesional y comercial. Ideal para iluminar planos verticales o de objetos. Restaurantes, centros comerciales, tiendas de moda, etc



25W



33°



### ESPECIFICACIONES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia                  | 25W                   |
| Flujo luminoso            | 2250lm                |
| Ángulo de apertura        | 33°                   |
| Temperatura de color      | 6000K                 |
| CRI                       | 85                    |
| Alimentación              | AC220V                |
| Tensión de funcionamiento | 220-240VAC            |
| Chip                      | BridgeLux COB         |
| Forma y corte             | Circular 128mm        |
| Movilidad                 | Basculante            |
| Interior-exterior         | Interior              |
| Aislamiento eléctrico     | Luminaria de clase I  |
| Otros                     | Reflector de aluminio |
| Etiqueta energética       | A++                   |

#### Referencia

LD1010626

#### Color de luz

Blanco frío

#### Dimensiones del producto

138x138x120mm

#### Dimensiones del packaging

16x16x14cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV


### DETALLES

Luminaria led que se caracteriza por su diseño exclusivo y alta potencia. Dispone de elementos antideslumbrantes que les dotan de gran confort visual y gran calidad lumínica. Diseñado para dar respuesta a una iluminación en el ámbito profesional y comercial, y en cualquier proyecto de alta decoración.


Fabricado en aluminio de alta calidad y acabado lacado, con cuerpo basculante que le posibilita la iluminación de planos verticales y/o la acentuación de objetos.

Ideal para iluminación de centros comerciales, oficinas, tiendas, restaurantes, exteriores, exposiciones, salones, etc.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica



### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.