




Aplique Led KALAMOS, 3W

Aplique LED de pared de aluminio cepillado de alta calidad y diseño exclusivo. Puede instalarse para iluminar hacia arriba o hacia abajo. Alto rendimiento y potencia con el mínimo consumo de energía. Ideal para instalar en pasillos, entradas, porches o zonas de paso.

**3W****45°****AC220V**

BRIDGELUX



Eficiencia

A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	3W
Flujo luminoso	255lm, 360lm
Ángulo de apertura	45°
Temperatura de color	3000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	100-240 ACV
Chip	BridgeLux HP
Color	gris
Interior-exterior	Interior
Estilo	moderno
Etiqueta energética	A++
Estancia	pasillo

Dimensiones del producto

50x80x60mm

Dimensiones del packaging

10x11x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Aplique Led KALAMOS, 3W

LED BOX[®]

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	255lm
Blanco frío	6000K	360lm


DETALLES

Elegante aplique LED de pared de diseño minimalista. Permite generar un tipo de luz difusa y homogénea a la vez son elementos funcionales y decorativos. Los apliques de pared Led suelen ser luminarias que complementan a la iluminación principal siendo un elemento importante en la


decoración de los más variados ambientes.

Ideal para iluminar y marcar paños de pared, zonas de paso como pasillos, recibidores, baños, escaleras, hoteles, etc. Una luminaria perfecta para acentuar y combinar con la iluminación principal de la estancia.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.