



## LED Driver LIFUD DC35-45V/50W/1200mA

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.

50W



CC



1.2A



IP40

### ESPECIFICACIONES

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Potencia           | 50W              |
| Alimentación       | CC               |
| Entrada            | AC100-240V       |
| Salida             | DC35-45V 1200mA  |
| Amperios (mA)      | 1200mA           |
| Otros              | Driver Integrado |
| Interior-exterior  | Interior         |
| Protección IP      | IP40             |
| Factor de potencia | 0.90             |

#### Referencia

LD1142149

#### Dimensiones del producto

45x120x30mm

#### Dimensiones del packaging

5x12x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
ENEC

### DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de

farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.

## Ficha técnica

LED Driver LIFUD DC35-45V/50W/1200mA

LEDBOX®

## Ficha técnica

LED Driver LIFUD DC35-45V/50W/1200mA

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.