




Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8

El Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8 es un control remoto de pared con pantalla de cristal táctil de gran precisión para un control profesional de tiras led RGB + CCT blanco dual. el mando a distancia permite el control de 8 zonas. Se alimenta con 2 pilas tipo AAA o con adaptador de corriente opcional.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	Pilas
Entrada	3V (2 pilas tipo AAA)
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Sensores	táctil
Otros	Multizona, Mando incluido
Temp. de trabajo	-20°C +60°C
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051370

Dimensiones del producto

86x86x20mm

Dimensiones del packaging

13x17x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

El **Mando 8 zonas B8** es un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras LED o luminarias LED DC RGB+CCT blanco dual.

Características:

- Cuidado diseño con sonido de confirmación al pulsar cualquier tecla.
- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta rápida y precisa.
- Permite controlar 8 zonas por separado o todas ellas de forma conjunta.
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras RGB + CCT. Selección de color, temperatura de color, saturación, etc.


- Regulación de intensidad de 1 - 100%.
- Compatible con las Tiras LED RGB y CCT (blanco dual)
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.
- Es posible instalar repetidores de señal para expandir la señal de forma indefinida, según las necesidades de cada instalación led.

Compatible con:

- LD1051372 - [Controlador RGB, RF](#)
- LD1051373 - [Controlador RGBW, RF](#)
- LD1051374 - [Controlador RGB+CCT](#)
- LD1021340 - [Proyector RGB+CCT, 9W, 220V, WIFI RF](#)

- LD1021353 - [Proyector RGB+CCT, 9W, DC24V, WIFI RF](#)
- LD1021354 - [Proyector, 10W RGB+CCT, 220V, WIFI RF](#)
- LD1021355 - [Proyector, 10W RGB+CCT, DC24V, WIFI RF](#)
- LD1021337 - [Proyector, 20W RGB+CCT - WIFI RF](#)
- LD1021338 - [Proyector, 30W RGB+CCT - WIFI RF](#)
- LD1021339 - [Proyector, 50W RGB+CCT - WIFI RF](#)
- LD1031513 - [GU10 4W, RGB+CCT RF](#)
- LD1031514 - [MR16 4W, RGB+CCT RF](#)
- LD1033207 - [E27 Bulb 12W, RGB+CCT, RF](#)
- LD1033208 - [E14 Bulb 5W, RGB+CCT, RF](#)
- LD1033209 - [E27 Bulb 9W, RGB+CCT, RF](#)
- LD1010174 - [Foco SKATT, 9W, RGB+CCT](#)


ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Instalación

Two power supply mode

Two power supply mode, you can choose battery powered or electricity powered.



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.